Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź
www: www.elpro.com.pl **e-mail**: sklep_www@elpro.com.pl **tel**: (42) 664-06-00

NOVITUS SOLEO PLUS



Kategorie Stare modele kas fiskalnych

NOVITUS

Cena **dostępna na telefon**

Kasy **SOLEO PLUS** wspierają akceptację płatności kartami płatniczymi wykorzystując komunikację z terminalami płatniczymi lub z Pin-padem - to najnowszy i najtańszy sposób akceptacji kart, gdyż do wydruków potwierdzeń płatności wykorzystuje się drukarkę kasy. Dzięki dużej ilości złącz komunikacyjnych kasa może równocześnie współpracować nawet z sześcioma urządzeniami zewnętrznymi typu: komputer, wagi elektroniczne, skanery, terminal płatniczy, Pin-pad, modem PSTN lub GSM.

Kasa **SOLEO PLUS** wyróżnia się największa bazą towarową w tym segmencie kas, współpracuje z komputerem w trybie On-line, posiada dużą ilość złącz komunikacyjnych w tym złącze USB, umożliwia równoczesną współpracę z wieloma urządzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkową klawiaturę szybkiej sprzedaży, obsługuje protokoły FTP, PPP, TCP/IP, umożliwia korzystanie z kart rabatowych z kodem kreskowym, prowadzenie stanów magazynowych. Ponadto w kasie można znaleźć wiele innych funkcji pozwalających na stworzenie systemu obsługi sprzedaży spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologicznie marketach i sieciach handlowych.

W **SOLEO** i **SOLEO PLU**S zastosowano szybkie, dobrej jakości mechanizmy drukujące umożliwiające bardzo łatwy sposób wymiany papieru ("wrzuć i pracuj"). Czytelne wyświetlacze oraz intuicyjna klawiatura ułatwią codzienną pracę obsługującym, a duża liczba klawiszy szybkiej sprzedaży oraz funkcyjnych do oprogramowania, pozwolą skonfigurować kasę według preferencji każdego użytkownika.

Kasa umożliwia ustalenie waluty głównej, w jakiej prowadzona jest sprzedaż, możliwość jej zmiany z wyprzedzeniem na inną (zmiana waluty) oraz informacyjnego drukowania przeliczenia wartości paragonu z waluty głównej na dowolną walutę pod paragonem fiskalnym wraz z przelicznikiem i wydaną resztą.

Cechy wyróżniające kasę SOLEO PLUS:

- - Graficzne wyświetlacze obsługi i klienta z możliwością wyboru wielkości wyświetlanych znaków
- - Duża baza towarów: 12 000 + 1 000 kodów dowiązanych;
- - Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (np. EUR, USD, itp) - wielowalutowość
- - Możliwość używania kodu porządkowego (2 kody na towar)
- - Bufor On-line 5 000 pozycji sprzedaży
- - Identyfikacja 20 kasjerów;
- - Baza 15 sprzedawców którzy ustalają/organizują sprzedaż z klientem
- - 8 wbudowanych stałych form płatności oraz dodatkowe 4 w pełni definiowalne
- - 108 programowalnych klawiszy kodów lub funkcji (27 klawiszy x 4 poziomy)
- - Szerokość papieru 57 mm, 48 znaków w wierszu, prędkość druku 14 linii tekstu/s. (5,51 cm/s.)

PC2, porty pomocnicze, monitor wydruku, drukarka zamówień.

- - Obsługa waluty Euro
- - Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru towaru z definiowalnych list
- - Łączność sieciowa poprzez modem i protokoły PPP i TCP/IP. Obsługa komunikacji FTP może odbywać się automatycznie wg ustalonego harmonogramu bez wymagania interakcji z użytkownikiem – pobieranie plików programujących z serwera FTP
- - Wydruki niefiskalne dla aplikacji PC2, terminali/pinpadów płatniczych, wydruków zamówień na zaplecze
- - Obsługa prostych zamówień przesyłanych przez FTP
- - Obsługa wysyłanie i odbierania prostych informacji tekstowych transmitowanych przez protokół FTP.
- - Funkcja monitora wydruku – transmisja wydruków drukowanych przez kasę przez port szeregowy RS232 np. do systemów wizyjnego nadzoru pracy kasjerów.
- - Obsługa kart rabatowych z kodem kreskowym

	Wersja produktu	Cena
	NOVITUS SOLEO PLUS	**0,00 PLN** 0,00 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	12 000
TYP KASY FISKALNEJ	Jednostanowiskowa
NAZWA	Novitus Soleo Plus
PRZEZNACZENIE	Małe, średnie i duże punkty handlowe
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny FUJITSU FTP 628
SZEROKOŚĆ PAPIERU	58 mm
LICZBA OBSŁUGUJĄCYCH	20 + 15 sprzedawców
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	18
GRUPY TOWAROWE	64
RABATY / NARZUTY	Tak
OPAKOWANIA ZWROTNE	64
BUFOR POZYCJI	5 000
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	Graficzny: 132 x 64 pixele - do 8 linii tekstu, niebieski, podświetlany
LICZBA KLAWISZY SZYBKIEJ OBSŁUGI	4 x 27
WYŚWIETLACZ KLIENTA	Graficzny: 132 x 32 pixele - do 4 linii tekstu, niebieski, podświetlany, podnoszony, obrotowy
INTERFEJSY	5 x RS232, 1 x USB dwukanałowe
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	Komputer, czytnik, waga, terminal EFT, modem, drukarka zamówień, serwer wydruku
KLAWIATURA	Alfanumeryczna
LICZBA KLAWISZY	24 + 27
STAWKI PODATKOWE	7

GABARYTY	300 x 300 x 120 mm
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	230 V, zasilacz zewnętrzny 15V, 1A
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	Wbudowany akumulator 12V, 2,1 Ah
WAGA	2,75 kg

Produkty powiązane

Rolki termiczne		
	EMERSON ROLKI TERMICZNE 57/30 10SZT	PLN