



Kategorie Drukarki stacjonarne
NOVITUS

Produkt jest niedostępny

Możliwości BONO LAN E są ogromne - pomimo jej niewielkich gabarytów.

Drukarka ta realizuje zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia, dzięki wyeliminowaniu równoczesnego zadruku drugiej rolki papieru kopią. Za sprawą takiego rozwiązania nie ma konieczności przechowywania rolek z kopiami przez kilka lat, co zajmuje sporo miejsca a ich czytelność po kilku miesiącach bywa znikoma. W tej drukarce kopia wydruku zapisywana jest w sposób elektroniczny na niewielkiej karcie uSD. Jedna karta może wystarczyć nawet na kilka lat pracy drukarki. Dane kopii zapisanych na karcie są dostępne dla użytkownika. Można je wydrukować bezpośrednio na drukarce, lub odczytać w standardowym komputerze PC. Z danych tych na komputerze można sporządzać żądane raporty. Dzięki elektronicznej kopii zakładanie i wymiana papieru w mechanizmie drukującym jest znacznie prostsze, niż w dotychczasowych urządzeniach. Dodatkowo zastosowanie mechanizmu drukującego typu „clamshell” powoduje, że ta operacja jest dziecinnie prosta, odbywa się na zasadzie: „wrzucić i pracuj”.

Ten wysokiej jakości mechanizm drukujący, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezbędne raporty i faktury VAT. Program pracy drukarki inteligentnie zarządza „zagęszczaniem” wszystkich wydruków, maksymalnie oszczędzając papier, nie pozostawiając niezadrukowanych powierzchni pomiędzy wydrukami.

Drukarka wyposażona jest w dwa niebieskie wyświetlacze graficzne. Wyświetlacz operatora ma 132 x 32 piksele a wyświetlacz klienta 132 x 64 piksele. Na wyświetlaczach tych drukarka bardzo dokładnie informuje kasjera o pracy drukarki, ułatwiając mu programowanie i sprzedaż, a klienta o sprzedawanych towarach, cenach oraz wartościach do zapłaty. Dodatkowo na wyświetlaczu dla klienta drukarka może wyświetlać grafikę lub teksty reklamowe.

Precyzyjna klawiatura drukarki jest podświetlana niebieskimi diodami, dzięki czemu jej obsługa jest bardzo łatwa i przyjemna. Klawisz nawigacyjny pomaga w poruszaniu się po rozbudowanym menu drukarki.

Nowa płyta główna drukarki to nowy procesor, nowy system operacyjny, nowe złącza komunikacyjne i nowe możliwości.

Drukarka komunikuje się z komputerem poprzez tradycyjne złącze USB oraz RS232 lub nowoczesnego złącza sieciowego LAN, za pomocą najbardziej popularnego protokołu komunikacyjnego w Polsce. W drukarce Bono LAN E zaimplementowano najnowszy protokół komunikacyjny Novitus XML znacznie ułatwiający komunikację z webowymi systemami sprzedaży. Nazwa towaru drukowanego na paragonie może mieć do 40 znaków alfanumerycznych, na jednym paragonie można wydrukować nawet do 255 pozycji sprzedaży.

Drukarka posiada bardzo szeroką gamę wydruków нефiskalnych, które można wykorzystać do drukowania potwierdzeń, zestawień i innych dokumentów, koniecznych do funkcjonowania sklepu / firmy bez konieczności stosowania dodatkowych drukarek.

Drukarka wspiera akceptację kart płatniczych, jest możliwa współpraca z pinpadem, oraz systemami lojalnościowymi i doładowania pre-paid, a potwierdzenia płatności kartą, lojalnościowe lub zakupu pre-paid'a drukowane są na mechanizmie drukarki fiskalnej.

Dzięki zastosowaniu dwóch portów: PC i PC2 drukarka pozwala na sprzęgnięcie ze sobą różnych aplikacji, bez konieczności wykonywania w nich jakichkolwiek przeróbek. Jedna aplikacja (np. program sprzedaży) wysyła paragony poprzez port PC, a druga (np. system monitorujący albo system lojalnościowy) może je odczytywać z portu PC2. Istnieje możliwość zdefiniowania obu tych portów tak, aby drukarka była podłączona jednym kablem sieciowym do sieci komputerowej lub bezpośrednio do komputera jednym kablem USB.

Drukarka posiada awaryjne zasilanie akumulatorowe. Dzięki niemu, w przypadku braku zasilania zewnętrznego można drukować paragony (np. z laptopa) oraz wykonać żądane raporty.

Drukarka posiada również homologację jako urządzenie specjalizowane do ewidencji sprzedaży towarów i usług przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego oraz do rejestracji sprzedaży refundowanej. Może występować w wersji „Bileterka” lub wersji „Apteka” i współpracować z najpopularniejszymi programami do rejestracji sprzedaży specjalizowanej na rynku.

Wersja produktu		Cena
DANE TECHNICZNE		
NAZWA	BONO LAN E	
TYP DRUKARKI FISKALNEJ	Drukarka fiskalna z elektroniczną kopią paragonu	
PRZEZNACZENIE	praca w sklepach, marketach, hurtowniach, recepcjach hoteli, stacjach paliw, salonach samochodowych itp.	
LICZBA PROGRAMOWANYCH TOWARÓW	1 000 000	
STAWKI PODATKOWE	7	
LICZBA ZNAKÓW W NAZWIE TOWARU	40 znaków	
NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	Karta uSD Novitus	
MECHANIZM DRUKUJĄCY	termiczny typu "clamshell", SEIKO, LTPC 245	
SZEROKOŚĆ PAPIERU	57 mm, długość rolki: do 60 mb	
KLAWIATURA	membranowa	
LICZBA KŁAWISZY	4 + klawisz nawigacyjny (góra, dół, prawo, lewo)	
WYŚWIETLACZ OBSŁUGI	LCD graficzny 132x32 piksele, do 4 linii po 24 znaki.	
WYŚWIETLACZ KLIENTA	LCD graficzny 132x64 piksele, do 8 linii po 24 znaki. Wyświetlanie ruchomej grafiki!	
INTERFEJSY	2 x RS232, 1 x USB (dwukanałowe), LAN	
URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE	komputer, terminal EFT, PinPad	
ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	zasilacz sieciowy 230 / 24V - 1,25A	
ZASILANIE WEWNĘTRZNE	akumulator 6V, 3Ah	
GABARYTY (szer. x dł. x wys.)	146 / 145 (190) / 215 mm	
WAGA	1,75 kg	

Galeria

