



Kategorie [Terminale dotykowe](#)
NOVITUS

Cena **3 690,00 PLN**

Nowoczesne wzornictwo w połączeniu z unikalnymi rozwiązaniami technicznymi oraz idealnie dobranymi komponentami to gwarancja zadowolenia użytkowników. Na uwagę zasługuje również nowatorskie rozwiązanie podstawy 2-przegubowej umożliwiające nieograniczone możliwości regulacji ustawień urządzenia.

KOMPONENTY

Doskonały procesor Intel® Celeron™ J6412 4-rdzeniowy, 4M Cache z taktowaniem 2.60 GHz to jednak nie wszystko. Zadbaliśmy również o pozostałe komponenty.

Standardowa pamięć DDR4 o pojemności 8GB z możliwością rozszerzenia aż do 32GB! Szybki dysk w technologii M.2 SSD o pojemności 128GB.

EKRAN

W przeciwieństwie do tańszych rozwiązań skonstruowanych na bazie ekranów 16:9 w naszym urządzeniu zastosowany został klasyczny 15" ekran formatu 4:3 zapewniający doskonałą kompatybilność z aplikacjami sprzedażowymi dostępnymi na rynku. Ekran zgodny z normą ISO 13406-2 klasa II.

Jest to ekran bezramkowy, tzw. „bezel-free” o jasności aż 350nit.

CZUJNIKI ZBLIŻANIA I JASNOŚCI EKRANU

Unikatowe rozwiązanie z zastosowaniem dwóch dodatkowych czujników wpływają na znaczący wzrost komfortu pracy w każdych warunkach otoczenia.

Czujnik zbliżenia umożliwia automatyczne wychodzenie systemu ze stanu uśpienia. Czujnik jasności automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia panujących w pomieszczeniu.

KONSTRUKCJA

Demontaż podstawy umożliwia umieszczenie urządzenia na ścianie za pomocą standardowych uchwytów VESA. Innowacyjne rozwiązanie w postaci dwuprzegubowej podstawy zapewnia niezwykle możliwości wychylania ekranu.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Bogata gama opcjonalnego wyposażenia sprawia, iż urządzenie może zaspokoić wymagania każdego Klienta. Oferta obejmuje:

- czytnik kart magnetycznych MSR

- czytnik kart zbliżeniowych RFID

- wyświetlacz klienta LCD w formacie 10.1"

- maskownica zasilacza

SYSTEM OPERACYJNY

Nasze urządzenia oferujemy również z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 10 IoT. Jest to system operacyjny dedykowany do urządzeń z ekranem dotykowym POS.

Terminale POS

Nazwa POS AXELIO J6412

Model POS AXELIO J6412

Typ PCAP (pojemnościowy)

Mobilność stacjonarne

Ekran

Przekątna ekranu 15"

Proporcje ekranu 4:3

Jasność ekranu 350 nit

Rodzaj dotyku PCAP

Komponenty

Procesor Intel® Celeron J6412

Pamięć standardowa 8GB SO-DIMM DDR4

Pamięć maksymalna 32GB SO-DIMM DDR4

Dysk M.2 SSD 128GB

Porty I/O

Porty COM 2x

Porty USB 3.0 1x

Porty PS/2 brak

Port LAN 1x 10/100/1000Mbps Giga LAN

Port audio brak

Display port HDMI

Komunikacja

WiFi opcja

Bluetooth opcja

Pozostałe głośniki 2x 2W

Podstawa 2-przegubowa, stalowa

Wspierane systemy operacyjne Windows10 IoT

Montaż VESA 100x100

Chłodzenie pasywne

Kolor antracytowy

Warunki pracy 0 °C~40 °C / 20%~80% RH

Zasilanie 19V 60W

Inne Czujnik zbliżania i jasności otoczenia

Gwarancja 24 miesiące

Wyposażenie opcjonalne

Czytnik MSR Tak

Czytnik 1D/2D Nie

Czytnik RFID Tak

Wyświetlacz VFD Tak

Wersja produktu	Cena
 NOVITUS AXELIO	3 690,00 PLN 4 538,70 PLN netto

DANE TECHNICZNE	
PROCESOR	Intel® Celeron J6412
PAMIĘĆ RAM	8GB SO-DIMM DDR4 max 32GB SO-DIMM DDR4
SYSTEMY OPERACYJNE (OPCJE)	Windows10 IoT
TWARDY DYSK	M.2 SSD 128GB
KOLOR OBUDOWY	antracytowy
PRZEKĄTNA EKRANU	15"
PROPORCJE	4:3
ZASILACZ	19V 60W

Galeria

